Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Treillis en fibres de verre pour enduits de façade (QB12) / Glass fiber mesh for facade coatings

N° 11-30 V4



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire Holder name

DR GUNTHER KAST GMBH & CO TECHNISCH **GEWEBE SPECIAL FASERERZEUGNISSE KG**

6 ABT-REUBI-STR. 87527 SONTHOFEN Allemagne

Site Site

TOLNATEXT

Tolnatext Bt. Bezerédi Pál tér 1. H-7130 TOLNA Hungary

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Designation WL-LL/F Name

Classement TRaME certifié selon DT 12-01 Conformité Conformity T2 Ra1 M4 E2



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the OR-Code:

https://database.cstb.fr

Décision de Certification / Certification decision N° **11-30 V4** du **25/02/2025** Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 11-30 V3 Décision d'admission initiale **81-11-30** du **01/12/2016**

Fait à : Marne-la-Vallée, France

Date de décision : 25/02/2025

Decision date

Président du CSTB Etienne CREPON



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory



Référentiel de certification / Certification reference QB - Treillis en fibres de verre pour enduits de façade (QB12)

/Glass fiber mesh for facade coatings



N° 11-30 V4

Date de publication : 25/02/2025

Produits certifiés par le CSTB /CSTB Certified products

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES concernant le produit certifié

ADDITIONAL INFORMATION concerning the certified product

Nature des constituants / Nature of components :

Fils / Threads: fibre de verre /glass fibre

Résine d'enduction / Resin coating : copolymère styrène-butadiène / styrene-butadiene copolymer

Identification du produit / Identification of the product:

Couleur / Color: standard: blanc et bleu / autre couleur sur

demande

standard: white and blue / other color on request

Repérage /Reference marking: à la demande / on request

Type: grille tissée / woven mesh

Dimensions des mailles / Mesh size:

Sens chaîne / Warp direction: 9,0 ± 0,5 mm Sens trame / Weft direction: 9,1 ± 0,5 mm

Masse surfacique / Mass per unit area : 140 g/m² (± 10 %)

Taux de cendres / Ash content (625 ± 20) °C : (83,0 ± 3) %



